



FORTEQUIP
SOLUÇÕES EM ANDAIMES E ESCORAMENTO

**Qualidade forte
na sua construção**

*A **FORTEQUIP** é uma das maiores empresas do Brasil na fabricação de andaimes e escoramentos para a construção civil. Uma marca reconhecida pela qualidade dos seus produtos e pela excelência no atendimento aos clientes.*

Sumário

Andaime Tubular	Pág.: 06 - 07
Andaime Fachadeiro	Pág.: 08 - 09
Piso Metálico	Pág.: 10
Escora Metálica (Especificações)	Pág.: 11
Escora Metálica	Pág.: 12 - 15
Acessórios p/ escoras e vigas metálicas	Pág.: 16
Vigas Metálicas	Pág.: 17
Painel de Escoramento	Pág.: 18
Sistema de Escoramento (Completo)	Pág.: 19 - 20
Andaime Multidirecional	Pág.: 21 - 25
• Verticais e Horizontais	Pág.: 21
• Diagonais	Pág.: 22
• Viga Escada e Acessórios	Pág.: 23
• Piso Metálico	Pág.: 24
• Montagem	Pág.: 25
Andaime Industrial	Pág.: 26
Andaime Mini Fachadeiro	Pág.: 27
Andaime Fachadeiro Fort 48	Pág.: 28
Andaime Tubular NR18	Pág.: 29
Bandejas Protetoras	Pág.: 30
Andaime Retrátil e Grade de Contenção .	Pág.: 31

As informações deste catálogo podem ser atualizadas sem aviso prévio, e as imagens servem apenas para fins ilustrativos.

Atuação em Todo o Brasil



**Atendimento ágil
e de qualidade**



**Mais de 25 anos
de experiência**



**Equipe proativa e
flexível nas negociações**



NR-18

Produtos fabricados dentro do mais rigoroso controle de qualidade para atender as normas exigidas pela legislação brasileira.

Fabricação Própria

• Tubos • Perfis • Componentes



Produtos para suprir as demandas da Construção Civil



VERTICALIZAÇÃO DO PROCESSO INDUSTRIAL

A Fortequip mantém um estoque regulador de aço que pode atender a linha de produção por até 06 meses.



TECNOLOGIA E A INOVAÇÃO

Um conjunto de robôs garantem produtividade de 50 peças/hora e representam o que há de mais moderno na produção de andaimes.



PROTEÇÃO CONTRA A CORROSÃO


- Camada protetora de tinta pelo processo de imersão.
- Galvanização com imersão da peça em zinco fundido a 450°C

GUIA DE IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTOS FORTEQUIP

PÁG: 01


ANDAIME TUBULAR

ANDAIME TUBULAR 1,00 X 1,00M
PRENSADO - Cód.0001
CONFORMADO - Cód.1541




PESO: 9,30 Kg

ANDAIME TUBULAR 1,00 X 1,50M
PRENSADO - Cód.0002
CONFORMADO - Cód.1385



PESO: 12,40 Kg

ANDAIME TUBULAR 1,00 X 2,00M
PRENSADO - Cód.0003
CONFORM. - Cód.2271



PESO: 15,36 Kg

PAINEL G. CORPO C/RODA-PE 1,00M
S/PORTA Cód.0832



PESO: 10,37 Kg

PAINEL G. CORPO C/RODA-PE
1,00M C/PORTA Cód.0921




PESO: 12,72 Kg

DIAGONAL P/ANDAIME
TUBULAR 1,00M Cód.0018



PESO: 2,80 Kg

DIAGONAL P/ANDAIME
TUBULAR 1,50M Cód.0019




PESO: 4,03 Kg

DIAGONAL P/ANDAIME
TUBULAR 2,00M Cód.0020



PESO: 5,27 Kg

DIAGONAL MISTA
1,00X1,50M Cód.0022



PESO: 3,24 Kg

Detalhe dos perfis
conformado e prensado



ESCADA P/ANDAIME
1,00M Cód.2089




PESO: 5,35 Kg

ESCADA P/ANDAIME
1,00M CC Cód.2540



PESO: 4,00 Kg

ESCADA P/ANDAIME
2,00M Cód.0286



PESO: 10,82

ESCADA P/ANDAIME
2,00M CC Cód.0881



PESO: 8,00 Kg

PAINEL G. CORPO C/RODA-PE 1,50M
S/PORTA Cód.0690



PESO: 13,92 Kg

PAINEL G. CORPO C/RODA-PE
1,50M C/PORTA Cód.0920



PESO: 15,19 Kg

PAINEL G. CORPO C/RODA-PE 2,00M
S/PORTA Cód.1817



PESO: 17,58 Kg

PAINEL G. CORPO C/RODA-PE
2,00M C/PORTA Cód.0921



PESO: 18,82 Kg

ACESSÓRIOS

ARCO GUARDA CORPO
P/ANDAIME 26,90 Cód. 2615



PESO: 3,58 Kg

RODA C/E 150 6" POLI. GIRAT.
C/FREIO P/A Cód. 1237



PESO: 4,40 Kg

BASE C/ESPIGA AJ 1 1/4 X 450
TUBULAR Cód. 0114



PESO: 3,76 Kg

BASE FIXA P/ANDAIME
Cód. 0281



PESO: 1,92 Kg

PARAFUSO L 3/8
TRAVAM. P/ANDAIME
Cód. 0160



GUIA DE IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTOS FORTEQUIP

ANDAIME TUBULAR

PÁG: 02


Torre de andaime tubular 1,00 x 1,00m



Torre de andaime tubular 1,50x1,50m estaiada



Torre de andaime tubular de fachada 1,50m




GUIA DE IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTOS FORTEQUIP

ANDAIME FACHADEIRO


PÁG: 03

PAINEL FACH S/ESC PARAFUSADO (1,20X2,00)
Cód.0007




PESO: 16,65 Kg

PAINEL FACH C/ESC PARAFUSADO (1,20X2,00)
Cód.0008




PESO: 21,83 Kg

PAINEL FACH S/ESCADA DE CALÇADA
Cód.2648




PESO: 19,51 Kg

DIAGONAL EM X P/FACHADEIRO 2,28 M
Cód.0021




PESO: 5,66 Kg

BARRA DE LIGAÇÃO 2,00M
P/ANDAIME Cód. 1391




PESO: 2,53 Kg

RODAPE 1,20M Cód.2079




PESO: 4,20 Kg

RODAPE 2,00M Cód.2043




PESO: 7,60 Kg

PAINEL G. CORPO FRONT 2,00M
P/FACHAD. Cód.1903



PESO: 8,37 Kg

PAINEL G. CORPO LAT 1,20M
P/FACHAD. Cód.2520



PESO: 5,85 Kg

ACESSÓRIOS

PINO GRAVITACIONAL
12MM - Cód. 0118



PESO: 0,07Kg

BASE FIXA P/ANDAIME
Cód. 0281



PESO: 1,92 Kg

RODA C/E 150 6" POLI. GIRAT.
C/FREIO P/A Cód. 1237





PESO: 4,40 Kg

BASE C/ESPIGA AJ 1 1/4 X 450
TUBULAR Cód. 0114






PESO: 3,76 Kg



GUIA DE IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTOS FORTEQUIP

PISO METÁLICO ANDAIME/FACHADEIRO

PÁG: 05



LARGURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)	CÓDIGO	PESO
300	1000	2060	7 Kg
300	1500	1141	11 Kg
300	2000	1547	14 Kg
300	2500	0183	16,7 Kg
330	1000	0284	7,5 Kg
330	1500	2679	12 Kg
330	2000	2119	14,7 Kg
330	2500	2757	18 Kg
370	1000	2600	8 Kg
370	1500	0283	12,5 Kg
370	2000	2082	15,4 Kg
740	2000	0496	28 Kg
740	2500	3000	33 Kg

GUIA DE IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTOS FORTEQUIP

TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DAS ESCORAS METÁLICAS

PÁG: 06

Nº	TIPO	TUBOS	ESP. DOS TUBOS	TRANSP.	CARGA MÁX	PESO	ALTURA DO AJUSTE
[01]	ESCORA 1,80 A 3,00M SUPERLIGHT (2307)	<u>48,30mm</u> <u>38,10mm</u>	2,00mm	350mm	800-1100 (KgF)	10Kg	1500mm
[02]	ESCORA 2,0 - 3,20m LIGTH (2450)	<u>50,80mm</u> <u>42,40mm</u>	2,00mm	500mm	950-1700 (KgF)	10Kg	1500mm
[03]	ESCORA 2,0 - 3,20m MÉDIA (0009)	<u>50,80mm</u> <u>42,40mm</u>	2,25mm	500mm	1100-1800 (KgF)	11Kg	1500mm
[04]	ESCORA 2,0 - 3,20m FORTE (2713)	<u>50,80mm</u> <u>42,40mm</u>	2,65mm	500mm	1200-2100 (KgF)	12,50Kg	1500mm
[05]	ESCORA 2,30 - 4,0m LIGTH (2762)	<u>50,80mm</u> <u>42,40mm</u>	2,00mm	500mm	600-1560 (KgF)	12Kg	2000mm
[06]	ESCORA 2,30 - 4,0m MÉDIA (0422)	<u>50,80mm</u> <u>42,40mm</u>	2,25mm	500mm	700-1800 (KgF)	13Kg	2000mm
[07]	ESCORA 2,30 - 4,0m FORTE (1645)	<u>50,80mm</u> <u>42,40mm</u>	2,65mm	500mm	800-2070 (KgF)	15Kg	2000mm
[08]	ESCORA 3,0 - 4,50m LIGTH (1657)	<u>50,80mm</u> <u>42,40mm</u>	2,00mm	1000mm	600-1300 (KgF)	15Kg	2500mm
[09]	ESCORA 3,0 - 4,50m MÉDIA (3007)	<u>50,80mm</u> <u>42,40mm</u>	2,25mm	1000mm	700-1500 (KgF)	16Kg	2500mm
[10]	ESCORA 3,0 - 4,50m FORTE (3008)	<u>50,80mm</u> <u>42,40mm</u>	2,65mm	1000mm	750-1700 (KgF)	18Kg	2500mm
[11]	ESCORA 3,00 - 4,50m (60/48) (2962)	<u>60,30mm</u> <u>48,10mm</u>	2,65mm	700mm	1200 (KgF)	19Kg	2000mm
[12]	ESCORA 3,20 - 5,0m FORTE (1986)	<u>60,30mm</u> <u>48,10mm</u>	2,65mm	650mm	1000 - 1400 (KgF)	19Kg	2700mm
[13]	ESCORA 3,0 - 5,10m HD (1819)	<u>60,30mm</u> <u>48,10mm</u>	2,65mm	550mm	1500 - 2100 (KgF)	21Kg	2500mm
[14]	ESCORA 3,30 - 6,0m FORTE (2243)	<u>60,30mm</u> <u>48,10mm</u>	2,65mm	200mm	700 (KgF)	23Kg	3000mm
[15]	ESCORA 3,30 - 6,0m HD (0598)	<u>60,30mm</u> <u>48,10mm</u>	2,65mm	300mm	1000 (KgF)	24Kg	3000mm
[16]	ESCORA 2,0 - 3,10m MURO/PILAR - (0259)	<u>50,80mm</u> <u>42,40mm</u>	2,25mm	450mm	610-1400 (KgF)	13Kg	1000mm
[17]	ESCORA 2,30 - 4,0m MURO/PILAR - (2686)	<u>50,80mm</u> <u>42,40mm</u>	2,25mm	250mm	830-1040 (KgF)	15Kg	1400mm
[18]	ESCORA 3,0 - 4,50m MURO/PILAR - (1172)	<u>50,80mm</u> <u>42,40mm</u>	2,25mm	1000mm	350-850 (KgF)	16Kg	1800mm
[19]	ESCORA 3,0 LEVE PILAR (3029)	<u>38,10mm</u>	2,25mm	300mm	600 (KgF)	9Kg	1250mm

GUIA DE IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTOS FORTEQUIP

PÁG: 07

ESCORAS METÁLICAS

ESCORA METALICA DE 1,80 A 3,00M SUPER LIGHT		ESCORA METALICA DE 2,00 A 3,20M				ESCORA METALICA DE 2,30 A 4,00M			
TIPO	SUPERLIGHT Cód.2307	TIPO	LIGHT Cód. 2450	MÉDIA Cód. 0009	FORTE Cód. 2713	TIPO	LIGHT Cód. 2762	MÉDIA Cód. 0422	FORTE Cód. 1645
TUBOS	48,30mm 38,10 mm	TUBOS	50,80mm 42,40 mm	50,80mm 42,40 mm	50,80mm 42,40 mm	TUBOS	50,80mm 42,40 mm	50,80mm 42,40 mm	50,80mm 42,40 mm
ESPESSURA DOS TUBOS	2mm	ESPESSURA DOS TUBOS	2mm	2,25mm	2,65mm	ESPESSURA DOS TUBOS	2mm	2,25mm	2,65mm
TRANSP.	350mm	TRANSP.	500mm	500mm	500mm	TRANSP.	250mm	250mm	250mm
CARGA	800 - 1100 (Kgf)	CARGA	950-1700 (Kgf)	1100-1800 (Kgf)	1200-2100 (Kgf)	CARGA	600-1560 (Kgf)	700-1800 (Kgf)	800-2070 (Kgf)
PESO	10 Kg	PESO	10 Kg	11 Kg	12,3 Kg	PESO	11,7 Kg	12,50 Kg	14,5 Kg
ALTURA DE AJUSTE	1500	ALTURA DE AJUSTE	1500	1500	1500	ALTURA DE AJUSTE	2000	2000	2000



GUIA DE IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTOS FORTEQUIP

ESCORAS METÁLICAS

PÁG: 08

ESCORA METALICA DE 3,00 A 4,50M				ESCORA METÁLICA 3,00 A 4,50M (60/48)		ESCORA METALICA DE 3,20 A 5,00M	
TIPO	LIGHT Cód. 1657	MÉDIA Cód. 3007	FORTE Cód. 3008	TIPO	FORTE Cód. 2962	TIPO	FORTE Cód. 1986
TUBOS	50,80mm 42,40 mm	50,80mm 42,40 mm	50,80mm 42,40 mm	TUBOS	60,30mm 48.10 mm	TUBOS	60,30mm 48.10 mm
ESPESSURA DOS TUBOS	2mm	2,25mm	2,65mm	ESPESSURA DOS TUBOS	2,65mm	ESPESSURA DOS TUBOS	2,65mm
TRANSP.	1000mm	1000mm	1000mm	TRANSP.	700mm	TRANSP.	650mm
CARGA	600-1300 (Kgf)	700-1500 (Kgf)	750-1700 (Kgf)	CARGA	1200 (Kgf)	CARGA	1000-1400 (Kgf)
PESO	14,5 Kg	16 Kg	18Kg	PESO	18,65 Kg	PESO	18,5 Kg
ALTURA DE AJUSTE	2500	2500	2500	ALTURA DE AJUSTE	2000	ALTURA DE AJUSTE	2700



GUIA DE IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTOS FORTEQUIP

ESCORAS METÁLICAS

PÁG: 09

ESCORA METALICA DE 3,00 A 5,10M HD		ESCORA METALICA DE 3,30 A 6,00M		ESCORA METALICA DE 3,30 A 6,00M HD	
TIPO	FORTE HD Cód. 1819	TIPO	FORTE Cód. 2243	TIPO	FORTE HD Cód. 0598
TUBOS	60,30mm 48.10 mm	TUBOS	60,30mm 48.10 mm	TUBOS	60,30mm 48.10 mm
ESPESSURA DOS TUBOS	2,65mm	ESPESSURA DOS TUBOS	2,65mm	ESPESSURA DOS TUBOS	2,65mm
TRANSP.	550mm	TRANSP.	200mm	TRANSP.	300mm
CARGA	1500-2100 (Kgf)	CARGA	700 (Kgf)	CARGA	1000 (Kgf)
PESO	21,4 Kg	PESO	23 Kg	PESO	24,2 Kg
ALTURA DE AJUSTE	2500	ALTURA DE AJUSTE	3000	ALTURA DE AJUSTE	3000




GUIA DE IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTOS FORTEQUIP

ESCORAS METÁLICAS

PÁG: 10



Detalhe escora totalmente aberta




ESCORA METÁLICA DE MURO 2,00 A 3,10M

TIPO	TUBOS	ESPESSURA DOS TUBOS	TRANSP.	CARGA	PESO	ALTURA PARA AJUSTE (mm)
MURO/ PILAR Cód. 0259	50,80mm 42,40 mm	2,65mm	450mm	610-1400 (Kgf)	12,65 Kg	1000




Detalhe escora totalmente aberta




ESCORA METÁLICA PILAR 3,0 M LEVE

TIPO	TUBOS	ESPESSURA DO TUBO	TRANSP.	CARGA	PESO	ALTURA PARA AJUSTE (mm)
PILAR Cód.3029	38,10mm	2,25mm	300mm	600 (Kgf)	8,50 Kg	1250




Detalhe escora totalmente aberta




ESCORA METÁLICA DE MURO 2,30 A 4,00M

TIPO	TUBOS	ESPESSURA DOS TUBOS	TRANSP.	CARGA	PESO	ALTURA PARA AJUSTE (mm)
MURO/ PILAR Cód. 2686	50,80mm 42,40 mm	2,65mm	250mm	830-1040 (Kgf)	14,85 Kg	1400



Detalhe escora totalmente aberta



ESCORA METÁLICA DE MURO 3,00 A 4,50M

TIPO	TUBOS	ESPESSURA DOS TUBOS	TRANSP.	CARGA	PESO	ALTURA PARA AJUSTE (mm)
MURO/ PILAR Cód. 1172	50,80mm 42,40 mm	2,65mm	1000mm	350-850 (Kgf)	16 Kg	1800



ATENÇÃO: As ilustrações acima, tratam-se de meras sugestões de montagem.

GUIA DE IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTOS FORTEQUIP

ACESSÓRIOS PARA ESCORAS E VIGAS METÁLICAS

PÁG: 11

FORCADO SIMP 35 X 90
Cód.0278



PESO: 0,54 Kg

FORCADO DUPLO
35 X 180 - Cód.0140



PESO: 0,80 Kg

CRUZETA 600 - Cód.0139



PESO: 2,18 Kg

FORCADO SIMP 1.1/4
450mm AJUST TUBULAR
Cód.0277



PESO: 2,34 Kg

FORCADO DUPLO 1.1/4
450mm AJUST TUBULAR
Cód.0279



PESO: 2,94 Kg

FORCADO MISTO
Cód.1245



PESO: 2,00 Kg

FORCADO MISTO 1.1/4
450mm AJUST TUBULAR
Cód.1646



PESO: 3,68 Kg

TRIPÉ - Cód.0794



PESO: 6,96 Kg

TUBO ZN EQUIP P/AND 48,30



COMPRIMENTO	CÓDIGO	PESO
1,00 M	2161	3,00 Kg
1,50 M	2162	4,50 Kg
2,00 M	2163	6,00 Kg
2,50 M	2164	7,50 Kg
3,00 M	2165	9,00 Kg

CONJUNTO PRESILHA FUNDO DE VIGA



COMPRIMENTO	CÓDIGO	PESO
0,70 M	2055	3,50 Kg
0,80 M	2749	4,00 Kg
1,00 M	2008	5,00 Kg

MÃO FRANCESA 0,75M
Cód.0556



PESO: 5,90 Kg

BARRA DE ANCORAGEM



COMPRIMENTO	CÓDIGO	PESO
0,70 M	0014	1,60 Kg
0,75 M	0553	1,68 Kg
0,80 M	0841	1,76 Kg
1,00 M	0015	2,20 Kg

BASE TENSOR
Cód.1918



PESO: 0,41 Kg

CHAVE TENSOR
Cód.2294



PESO: 2,75 Kg

GUIA DE IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTOS FORTEQUIP

ACESSÓRIOS PARA ESCORAS E VIGAS METÁLICAS

PÁG: 12

VIGA METÁLICA MODELO VM05



VAZADA	
COMPRIMENTO / CÓD.	PESO (Kg)
0,75M - Cód.3009	1,67
1,00M - Cód.0607	2,18
1,50M - Cód.1368	3,08
2,00M - Cód.0949	4,04
2,50M - Cód.0947	5,00
3,00M - Cód.1405	5,96
3,50M - Cód.2839	6,92
4,00M - Cód.0732	7,88

VIGA METÁLICA MODELO VM08



VAZADA (01)		MADEIRA (02)		MISTA (03)	
COMPRIMENTO / CÓD.	PESO (Kg)	COMPRIMENTO / CÓD.	PESO (Kg)	COMPRIMENTO / CÓD.	PESO (Kg)
0,75M - Cód.2743	3,16	0,75M - Cód.2548	3,54	0,75M - Cód.2946	3,84
1,00M - Cód.0252	4,17	1,00M - Cód.0025	4,68	1,00M - Cód.2945	5,07
1,50M - Cód.1214	5,91	1,50M - Cód.0026	7,06	1,50M - Cód.0413	7,62
2,00M - Cód.0782	8,05	2,00M - Cód.0027	9,36	2,00M - Cód.0930	10,10
2,50M - Cód.1184	10,0	2,50M - Cód.0387	11,74	2,50M - Cód.2949	12,63
3,00M - Cód.1241	11,93	3,00M - Cód.0029	14,04	3,00M - Cód.2950	15,16
3,50M - Cód.1187	13,87	3,50M - Cód.0030	16,42	3,50M - Cód.2951	17,73
4,00M - Cód.1562	15,81	4,00M - Cód.0031	18,72	4,00M - Cód.2952	19,53

VIGA METÁLICA MODELO VM12




VAZADA (01)		MADEIRA (02)		MISTA (03)	
COMPRIMENTO / CÓD.	PESO (Kg)	COMPRIMENTO / CÓD.	PESO (Kg)	COMPRIMENTO / CÓD.	PESO (Kg)
1,00M - Cód.3010	5,40	1,00M - Cód.0032	6,20	1,00M - Cód.3012	6,57
1,50M - Cód.2609	7,92	1,50M - Cód.0033	9,46	1,50M - Cód.3013	10,02
2,00M - Cód.0449	10,45	2,00M - Cód.0034	12,52	2,00M - Cód.1167	13,27
2,50M - Cód.0498	12,98	2,50M - Cód.0035	15,72	2,50M - Cód.1625	16,66
3,00M - Cód.0499	15,51	3,00M - Cód.0036	18,78	3,00M - Cód.2872	19,90
3,50M - Cód.0500	18,04	3,50M - Cód.0038	21,98	3,50M - Cód.1164	23,27
4,00M - Cód.2229	20,58	4,00M - Cód.0040	25,04	4,00M - Cód.0122	26,50

GUIA DE IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTOS FORTEQUIP

PAINEL DE ESCORAMENTO


PÁG: 13

PAINEL ESCORAMENTO
1,00 X 1,00M Cód.0566




PESO: 9,10 Kg

PAINEL ESCORAMENTO
1,50X1,00M Cód.0593




PESO: 12,77 Kg

PAINEL ESCORAMENTO
1,25 X 1,00M Cód.0567




PESO: 11,28 Kg

DIAGONAL HORIZ P/ PAINEL DE ESC
1,00X1,50M Cód.3044




PESO: 2,80 Kg

DIAGONAL HORIZ P/ PAINEL DE ESC
1,50X1,50M Cód.3045




PESO: 3,20 Kg

DIAGONAL HORIZ P/ PAINEL DE ESC
1,00X2,00M Cód.3046




PAINEL ESCORAMENTO
1,25X1,50M Cód.2139




PESO: 13,54 Kg

PAINEL ESCORAMENTO
1,00X1,50M Cód.0486




PESO: 11,07 Kg

PAINEL ESCORAMENTO
1,50X1,50M Cód.0538




PESO: 15,06 Kg

DIAGONAL EM X 1411 (1,00 X 1,00)
Cód.2577




PESO: 3,47 Kg

DIAGONAL EM X 1187 (1,00 X 0,64)
Cód.0902




PESO: 2,93 Kg

DIAGONAL EM X 1680
(1,55 X 0,64) Cód.1253




PESO: 4,11 Kg

DIAGONAL EM X 1845 (1,55 X 1,00)
Cód.0631




PESO: 4,51 Kg

DIAGONAL EM X 2281 (2,05 X 1,00)
Cód.1513



PESO: 4,51 Kg

DIAGONAL EM X 2148 (2,05X0,64)
Cód.1013




PESO: 4,11 Kg




Detalhe da furação

DIAGONAL EM X MISTA
1,00M (1191/1411)
Cód.1279




PESO: 3,47 Kg

DIAGONAL EM X MISTA
1,55M (1845/1681)
Cód.1107



PESO: 4,61 Kg





DIAGONAL EM X MISTA
2,05M (2281/2149)
Cód.3014




PESO: 5,67 Kg



Detalhe da furação







GUIA DE IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTOS FORTEQUIP

ANDAIME MULTIDIRECIONAL

PÁG: 16

VERTICAL 0,50M MULTI Cód.2464/2467	VERTICAL 1,00M MULTI Cód.2114/2468	VERTICAL 1,50M MULTI Cód.2463/2469	VERTICAL 2,00M MULTI Cód.2036/2447	VERTICAL 2,50M MULTI Cód.2465/2470	VERTICAL 3,00M MULTI Cód.2466/2471
					
PESO: 2,42 / 3,15 Kg	PESO: 4,84 / 5,57 Kg	PESO: 7,26 / 8,00 Kg	PESO: 9,68 / 10,41 Kg	PESO: 12,10 / 12,83 Kg	PESO: 14,52 / 15,25 Kg




GUIA DE IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTOS FORTEQUIP

ANDAIME MULTIDIRECIONAL - DIAGONAIS


PÁG: 17

DIAGONAL C 1,00 X A 1,50 (1759MM)
Cód.2941
DIAGONAL C 1,00 X A 2,00M (2209MM)
Cód.1001




PESO: 5,30 / 6,65 Kg

DIAGONAL C 2,00 X A 1,50M (2414MM)
Cód.2484
DIAGONAL C 2,00 X 2,50M (3104MM)
Cód.3018




PESO: 7,58 / 10,55 Kg

DIAGONAL C 2,00 X A 2,00M (2758MM)
Cód.0715
DIAGONAL C 2,00 X A 3,00 (3559MM)
Cód.1982




PESO: 9,62 / 12,01 Kg

DIAGONAL C 1,50 X A 1,50M (2051MM)
Cód.2480
DIAGONAL C 1,50 X A 2,00M (2448MM)
Cód.2481




PESO: 7,34 / 8,70 Kg

DIAGONAL C 2,50 X A 2,00M (3078MM)
Cód.3048
DIAGONAL C 2,50 X A 2,50M (3482MM)
Cód.3017



PESO: 9,46 / 11,50 Kg

DIAGONAL C 3,00 X A 2,00M (3514MM)
Cód.0299
DIAGONAL C 3,00 X A 3,00M (4171MM)
Cód.2942



PESO: 11,60 / 13,50 Kg

GUIA DE IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTOS FORTEQUIP

ANDAIME MULTIDIRECIONAL


PÁG: 18

VIGA ESCADA C/4 DG MULTI
Cód.2102




PESO: 11 Kg

VIGA ESCADA C/7 DG MULTI
Cód.1863



PESO: 15,50 Kg

VIGA ESCADA C/9 DG MULTI
Cód.2506



PESO: 19,40 Kg

ESCADA MARINHEIRO
2,00M MULTI
Cód.2501



PESO: 12,20 Kg

BASE COLAR MULTI
Cód.2041



PESO: 2 Kg

ABRAÇADEIRA FIXA
Cód.1820



TIPO/CÓD	TIPO/CÓD
42/42 - 0514	0,86 Kg
42/48 - 1820	1,05 Kg
48/48 - 1183	1,40 Kg

ABRAÇADEIRA GIRATÓRIA
Cód.3005



TIPO/CÓD	TIPO/CÓD
42/42 - 0512	0,90 Kg
42/48 - 3005	0,95 Kg
48/48 - 1439	1,00 Kg

ARCO GUARDA
CORPO MULTI Cód.2717



PESO: 3,70 Kg

CHAVE CATRACA
Cód.1550



PESO: 1,15 Kg

BASE C/ESPIGA AJ 1 1/2 X 500
TUBUL GALV - Cód.0377



PESO: 4,80 Kg

LUVA DE ACOPLAMENTO
Cód.2170



TIPO/CÓD	TIPO/CÓD
42/42 - 2789	0,80 Kg
48/48 - 2499	1,00 Kg

MAO FRANCESA 0,75M MULTI
Cód.2531




PESO: 6 Kg

RODAPE 1,00M MULTI
Cód.2492



COMP.	CÓDIGO	PESO
700mm	1258	3,10 Kg
1000mm	2492	4,20 Kg
1500mm	2493	6,00 Kg
2000mm	2494	7,80 Kg
2500mm	2495	9,60 Kg
3000mm	2373	11,40 Kg

ROSACEA
Cód.1505



PESO: 0,5Kg

ENGATE INCLINADO P/ANDAIME MULTI
Cód.2800
ENGATE RETO P/ANDAIME MULTI
Cód.1885



PESO ENGATE INC:
0,64 Kg

PESO ENGATE RETO:
0,75 Kg






TABELA DE COMPRIMENTO/PESO DO PISO METÁLICO
MULTIDIRECIONAL - GALVANIZADO

LARGURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)	CÓDIGO	PESO
300	1000	0051	7,60 Kg
300	1500	2681	11,90 Kg
300	2000	2061	15 Kg
300	2500	0506	18 Kg
325	1000	2485	8,10 Kg
325	1500	2486	13 Kg
325	2000	2444	15,90 Kg
325	2500	2487	19,50 Kg
365	1000	2600	8 Kg
365	1500	0283	12,5 Kg
365	2000	2082	15,4 Kg
600	2000	0349	35,65 Kg
600	2500	2937	39 Kg



CORTE/DOBRA DA CHAPA METÁLICA



GUIA DE IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTOS FORTEQUIP


ANDAIME INDUSTRIAL

PÁG: 21

ANDAIME TUBULAR INDUSTRIAL S/ESCALA 1,50
Cód.2062




Detalhe pino de travamento + parafuso trava em L




PESO: 15,5 Kg

ANDAIME TUBULAR INDUSTRIAL C/ESCALA 1,50
Cód.0165



PESO: 18 Kg

DIAGONAL EM X PARA ANDAIME INDUSTRIAL
Cód.0171



Detalhe de furação

PESO: 4,5 Kg

PAINEL G. CORPO INDUSTRIAL 1,50M S/PORTA - Cód.3024



PESO: 14 Kg

PAINEL G. CORPO INDUSTRIAL 1,50M C/PORTA - Cód.3025



PESO: 15 Kg



GUIA DE IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTOS FORTEQUIP


ANDAIME MINI FACHADEIRO

PÁG: 22

PAINEL 0,90 X 1,50M S/ESCADA
Cód.0437



Detalhe do pino de travamento + parafuso trava em L



PESO: 13,80 Kg

PAINEL 0,90 X 1,50M C/ESCADA
Cód.2761




PESO: 15,40 Kg

DIAGONAL EM X PAINEL RM 1,06X1,62M(1940)
Cód.0256



Detalhe de furação



PESO: 5 Kg

PAINEL G. CORPO C/RODA-PE 1,70M S/PORTA
Cód.0888



PESO: 15 Kg

PAINEL G. CORPO C/RODA-PE 0,95M S/PORTA
Cód.1589



PESO: 8,60 Kg

PAINEL G. CORPO C/RODA-PE 0,95M C/PORTA
Cód.1365



PESO: 10 Kg




PISO METALICO 0,30 X 1,70M
Cód.0310



PESO: 10 Kg

DIAGONAL TRANSV. 1,00 X 1,70M
Cód.2260




PESO: 5 Kg

GUIA DE IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTOS FORTEQUIP

ANDAIME FACHADEIRO FORT 48


PAG: 23

PAINEL FACH FORTE 48 S/ESCADA
Cód.1256




PESO: 17 KG

PAINEL FACH FORTE 48 C/ESCADA
Cód.1252




PESO: 21 KG

GUARDA CORPO FORTE 48 FRONTAL
Cód.1136



PESO: 8 KG


GUARDA CORPO FORTE 48 LATERAL
Cód.1244



PESO: 4 KG




RODAPE 0,90M FORTE 48
Cód.1258




PESO: 4 KG

RODAPE 2,50M FORTE 48
Cód.1259



PESO: 11 KG

DIAGONAL LIGAÇÃO FORTE 48
Cód.1250



PESO: 3,5 KG

BARRA DE LIGAÇÃO FORTE 48
Cód.1257




PESO: 3 KG

GUIA DE IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTOS FORTEQUIP


ANDAIME TUBULAR NR18

PÁG: 24

ANDAIME TUBULAR NR18 S/ESCADA
Cód.2173




Pino de travamento +
parafuso trava em L




PESO: 12 KG

ANDAIME TUBULAR NR18 C/ESCADA
Cód.0168



PESO: 13 KG

DIAGONAL EM X P/ ANDAIME NR18
Cód.1485



Detalhe
de
Furação

PESO: 04 KG

PAINEL G. CORPO C/RODAPÉ 1,50 S/ PORTA
Cód.0690



PESO: 14 KG

PAINEL G. CORPO C/RODAPÉ 1,50 C/ PORTA
Cód.0920



PESO: 14,5 KG



GUIA DE IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTOS FORTEQUIP

BANDEJAS PROTETORAS

PÁG: 25

BANDEJA PRIMARIA 2,50M CP
Cód.0207



PESO: 16,49 Kg

BANDEJA PRIMARIA 2,50M SP
Cód.0013



PESO: 17,14 Kg



BANDEJA PRIMÁRIA FIXADA NA VIGA



DETALHE - FIXAÇÃO
GANCHO PARABOLT



BANDEJA SECUNDÁRIA FIXADA NA LAJE



DETALHE - FIXAÇÃO
CHUMBADOR PARABOLT

BANDEJA SECUNDARIA 1,40M CP
Cód.0206



PESO: 5,40 Kg

BANDEJA SECUNDARIA 1,40M SP
Cód.0012



PESO: 5,69 Kg

GUIA DE IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTOS FORTEQUIP



ANDAIME DOMÉSTICO RETRÁTIL

ANDAIME 0,50 X 1,00 RET
Cód.0339




GRADES DE CONTENÇÃO

PÁG: 26



PESO: 18 Kg

GRADE CONTENÇÃO 1,20 X 2,00M
Cód.1199




PESO: 22 Kg

RODA C/E 50 4" GIRAT.
C/FREIO P/A
Cód.2443




PESO: 1 Kg

PISO METALICO 0,37 X 1,10M ANDAIME RET
Cód.1080



PESO: 9 Kg

GRADE CONTENCAO 1,00 X 2,00M
Cód.2027



PESO: 21 Kg



FORTEQUIP

SOLUÇÕES EM ANDAIMES E ESCORAMENTO

Av. Presidente Dutra, 180 | Imbiribeira

Recife - 51.190-505 - PE

Fone: 81 2137.6700

www.fortequip.com.br