

PADRÃO DE QUALIDADE

MENEGOTTI®

CASA E CAMPO

Linha Casa
e Campo



GRUPO
Menegotti

CATÁLOGO 2024



Not certified
for sale in
US, CANADA,
EU & AUS

MENEGOTTI
CASA E CAMPO
4 TEMPOS

MENEGOTTI®

CASA E CAMPO

Padrão de **qualidade**
Menegotti, da **casa**
ao **campo**.



A Menegotti Casa e Campo oferece equipamentos profissionais de alto desempenho e durabilidade para a jardinagem e o paisagismo.

A marca ideal para quem busca deixar residências e ambientes externos com um visual mais moderno e sofisticado, com ergonomia e praticidade

Tecnologia. Inovação. Desempenho. Durabilidade.
Conte com a Menegotti e boas vendas!

ROÇADEIRA RD-2T

Conforto e facilidade para garantir a manutenção ideal do jardim.

Ferramenta essencial para a manutenção eficiente de diversas áreas, como praças, terrenos e canteiros, o equipamento de corte rápido e alta velocidade destaca-se pela sua eficácia e agilidade.

Perfeito para o desbaste de vegetação em espaços extensos, este equipamento também se mostra eficaz na poda de arbustos, proporcionando um cuidado exemplar para jardins e permite um cuidado perfeito das áreas verdes em geral.

Emite menos gases na atmosfera. Sempre necessário manter o recipiente com óleo para não fundir.

Estilo de transmissão: embreagem centrífuga automática, engrenagem cônica espiralada e eixo de transmissão.

Uso Hobby.



MODELO	ROÇADEIRA RD-2T
Velocidade máx do eixo de transmissão	7000 r/min
Velocidade do motor	9000 r/min
Velocidade em marcha lenta	2800 ± 150 r/min
Vibração no guidão	≤ 15 m/s ²
Pressão sonora	≤ 102 dB(A)
Potência sonora	≤ 120 dB(A)
Taxa de redução	17:22
Direção de rotação da lâmina	Sentido anti-horário (visto de cima)
Tipo de empunhadura	Guidão U
Peso seco da unidade	6,200 kg
Comprimento do tubo principal	1500 mm
Comprimento do eixo de transmissão	1520 mm
Lâmina padrão	CG 420-2 255mm tripla
Comprimento C x L x A	100 x 1660 x 100 mm
EAN 13	7898442998107
NCM	84678900
Referência	40780093
Motor tipo	2T, Gasolina, Refrigeração a ar, Válvula vertical de pistão
Potência • Cilindradas	0,75 kW/6500 rpm • 26 cc
Combustível • Capacidade do depósito	Mistura de gasolina + óleo (25:1) • 0,7 litros
Ignição	Eletrônica
Carburador	Tipo diafragma
Sistema de partida	Retrátil
Peso seco	3,100 kg

ROÇADEIRA RD-4T

Ergonomia e praticidade para manter o jardim bem cuidado.

Equipamento de corte rápido e alta velocidade, indispensável nos serviços de manutenção de diversas áreas como: praças, terrenos, canteiros.

Ideal para desbaste de vegetação em áreas amplas, também pode ser utilizada para aparar pequenas moitas e arbustos, permite um cuidado perfeito do jardim e das áreas verdes em geral.

Tipo de transmissão: embreagem centrífuga automática, engrenagem cônica em espiral, eixo de transmissão.



Uso Hobby.

MODELO	ROÇADEIRA RD-4T
Velocidade máx do eixo de transmissão	7000 r/min
Velocidade do motor	9000 r/min
Velocidade em marcha lenta	2500 ± 150 r/min
Vibração no guidão	≤ 15 m/s ²
Pressão sonora	≤ 102 dB(A)
Potência sonora	≤ 120 dB(A)
Taxa de redução	17:22
Direção de rotação da lâmina	Sentido anti-horário (visto de cima)
Tipo de empunhadura	Guidão U
Peso seco da unidade	6,900 kg
Comprimento do tubo principal	1500 mm
Comprimento do eixo de transmissão	1522 mm
Lâmina padrão	CG 420-2 255mm tripla (255x1.4)
Comprimento C x L x A	100 x 1660 x 100 mm
EAN 13	7898442998114
NCM	84678900
Referência	40780092
Motor tipo	4T, Gasolina, Refrigeração a ar, Válvula vertical de pistão
Potência • Cilindradas	0,70 kW/6500 rpm • 36 cc
Combustível • Capacidade do depósito	Gasolina • 0,76 litros
Ignição	Magneto transistorizado
Carburador	Tipo diafragma
Sistema de partida	Retrátil
Peso seco	3,500 kg

MULTIFUNCIONAL 3X1

Roçadeira, Podador e Motosserra em um só produto.

A roçadeira Multifuncional é ideal para trazer maior versatilidade, possibilita a utilização de três diferentes acessórios: **roçadeira, aparador de longo alcance e motosserra, aplicando-os apenas em um instrumento** para aparar a grama, cortar cercas vivas, arbustos e podar árvores.

Equipado com motor a gasolina que permite maior mobilidade e agilidade na execução das atividades.

Projetado para uso geral na agricultura e silvicultura, jardinagem e tratamento de áreas agrícolas, florestais e paisagismos, proporcionando rapidez e eficiência nos trabalhos.



Tipo de transmissão: embreagem centrífuga automática, engrenagem cônica em espiral, eixo de transmissão.

Uso hobby e semiprofissional.

MODELO	MULTIFUNCIONAL 3X1
Velocidade máx do eixo de transmissão	7000 r/min
Velocidade do motor	9000 r/min
Velocidade em marcha lenta	2800 ± 150 r/min
Vibração no guidão	≤ 15 m/s ²
Pressão sonora	≤ 102 dB(A)
Potência sonora	≤ 120 dB(A)
Direção de rotação da lâmina	Sentido anti-horário (visto de cima)
Tipo de empunhadura	Manopla
Dimensão C x L x A	1070 x 270 x 290mm
EAN 13	7898442998091
NCM	84678900
Referência	40780051
Motor tipo	Resfriado a ar, 2 Tempos, Válvula vertical de pistão, Motor a gasolina
Cilindrada	52 cc
Potência máxima	0.75/6500 kW/r/min
Carburador	Tipo diafragma
Ignição	Ignição eletrônica
Sistema de partida	Partida retrátil
Combustível utilizado	Mistura de gasolina + óleo (proporção 25:1)
Capacidade do tanque de combustível	0,700 litros

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ROÇADEIRA	PODADOR	MOTOSERRA
Comprimento	1790 mm	2300 mm	2100 mm
Peso	5,300 kg	6,100 kg	5,000 kg
Lâmina ou Serra	CG 420-2 255 mm tripla	430 mm	300 mm

PODADOR DE ARBUSTO

Leveza, praticidade e lâmina dupla de 53 cm

Equipamento movido à gasolina, **ideal para uso profissional em sítios, chácaras, condomínios e residências.**

Indicado para utilização em locais sem energia de rede, pois permite trabalho em grandes áreas, devida a mobilidade e potência de um equipamento movido à gasolina.



Conta com punho traseiro giratório com 3 posições de ajuste, para adequar a melhor posição de trabalho ao operador, fundamental para garantir maior conforto e segurança durante o manuseio.

- Utilizando duas possibilidades de cortes, tanto horizontal, quanto vertical.
- Possui sistema de molas super resistentes, que proporcionam maior estabilidade ao manuseio do equipamento, reduzindo a vibração durante o uso.
- Lâmina dupla de 53 centímetros, com maior durabilidade e produtividade em acabamento de pequenos arbustos, cercas vivas e plantas trepadeiras.

Uso Hobby.

MODELO	MCC • PDC
Peso líquido	5,000 kg
Dimensões C x L x A	1120 x 210 x 260 mm
EAN 13	7898442993843
NCM	84678900
Referência	40780080
Lâmina Tipo	Lâmina Dupla
Nº de dentes	26
Distância	27 mm
Comprimento lâmina	535 mm
Modo de rotação	Rotação tipo centrífuga
Redução de Rotação	5.33
Motor tipo	2 Tempos, Gasolina, Refrigeração a ar
Potência • Cilindradas	0,7 kW / 7000 rpm • 25,4 cc
Combustível • Capacidade do depósito	Mistura (25:1) • 0,3 litros
Modelo de ignição	CDI
Carburador	Válvula de borboleta
Vela de ignição	L7T

SOPRADOR E ASPIRADOR DE FOLHAS SPA

Este equipamento combina duas funções essenciais em uma única máquina, tornando a limpeza de áreas externas mais rápida e fácil do que nunca.



O motor de dois tempos oferece uma potência impressionante, garantindo que você possa lidar com folhas, detritos e aparas de grama de maneira eficaz, independentemente do tamanho da área.

- Quando é hora de recolher e eliminar detritos, basta alternar para o modo de aspiração.
- Equipamento leve e possui alças ergonômicas para facilitar o manuseio durante longos períodos de uso, proporcionando maior conforto ao operador.
- O soprador e aspirador suga e tritura folhas secas e aparas de grama, transformando-os em um composto orgânico para hortas e canteiros.
- O motor de dois tempos é eficiente em termos de combustível e emite menos poluentes, tornando-o uma escolha consciente para o meio ambiente.

Uso Hobby.

MODELO	SPA
Dimensões C x L x A	580 x 350 x 370 mm
Diâmetro do cilindro	34 mm
Cilindrada	26 cc
Combustível	Mistura gasolina e óleo (25:1)
Carburador	Membrana
Modo de ignição	CDI
Vela de ignição	L9T (LD)
Sistema de partida	Partida Retrátil
Capacidade do tanque de combustível	0,5 litros
Peso	4,500 kg
EAN 13	7898442991528
NCM	84145990
Referência	40780073

SOPRADOR DE FOLHAS SP

Este soprador de alta qualidade é a escolha perfeita para lidar com folhas caídas, grama cortada e detritos ao redor da sua propriedade.



O motor de dois tempos oferece um desempenho confiável e poderoso, permitindo que você limpe áreas grandes com facilidade.

- Este soprador é projetado com ergonomia em mente, tornando-o confortável de usar durante longos períodos de trabalho.
- O sistema de partida rápida torna mais simples e rápido dar início ao trabalho, sem complicações.
- Construído com materiais de alta qualidade, este soprador é feito para resistir ao uso constante e aos desafios do ambiente externo.
- Perfeito para a limpeza de folhas, grama, aparas de arbustos e outros detritos em quintais, calçadas e jardins.

Uso Hobby.

MODELO	SP
Dimensões C x L x A	340 x 270 x 380 mm
Diâmetro do cilindro	34 mm
Cilindrada	26 cc
Combustível	Mistura gasolina e óleo (25:1)
Carburador	Membrana
Modo de ignição	CDI
Vela de ignição	L9T (LD)
Sistema de partida	Partida Retrátil
Capacidade do tanque de combustível	0,5 litros
Peso	4,500 kg
EAN 13	7898442998084
NCM	84145990
Referência	40780072

PERFURADOR DE SOLO À GASOLINA 2T

**Ideal para locais
sem energia de rede.**

**Realiza a abertura de buracos
com um maior ganho de tempo
e facilidade de operação.**

Recomendado para fixação de estacas, auxílio na construção de cercas, perfurações para plantio e até mesmo para o uso na construção civil.

Uso hobby e semiprofissional.



* Extensores e brocas são vendidos separadamente

29116291 Broca Ø80 x 800 mm

29116292 Broca Ø150 x 800 mm

29116293 Broca Ø200 x 800 mm

MODELO	MCC • MPS 52
Dimensões da embalagem C x L x A	510 x 400 x 330 mm
Peso	10,530 kg
Capacidade de Perfuração	Até 300mm (conforme a broca)
Velocidade de Perfuração	300mm/min
Relação de Transmissão	30.17:1
Diâmetros aplicáveis para brocas*	80 mm, 100 mm*, 150 mm, 200 mm, 300 mm*
Extensores para brocas*	60 cm, 80 cm
Diâmetro da haste	20mm
Eixo	28mm Tubo de aço
EAN 13	7898442998077
NCM	84328000
Referência	40860396
Motor tipo	Motor 2 Tempos - Refrigeração a ar
Potência	1,4 kW - 8000 rpm
Cilindradas	52 cc
Velocidade máxima do motor	9000 r/min
Velocidade máxima do motor em marcha lenta	3300 r/min
Rotação	4500 r/min
Diâmetro X Custo	44mm X 34mm
Carburador	Diafragma
Relação da mistura de óleo e gasolina	1:25
Capacidade do Tanque	900 ml

BOMBA PERIFÉRICA 1/2CV

- Indicado para bombeamento de água isenta de sólidos (água limpa) em residências, poços, chácaras, praias, pequenos prédios.
- Aplicações de pequeno porte, entre outras, respeitando a altura máxima para recalque de 25 metros (m.c.a.).
- Uso Hobby e semiprofissional.



MODELO	BOMBA PERIFÉRICA
Dimensões C x L x A	280 x 170 x 140 mm
Sucção Máxima	8,0 m.c.a.
Diâmetro do cano	1"
Vazão máxima	1,0 m.c.a = 1,9 m³/h
Vazão mínima	25,0 m.c.a = 0,6 m³/h
Rotação (rpm)	3.450/min
Temperatura máxima do líquido	40°C
Frequência	60 Hz
Peso	5,000 kg
EAN 13	7908805000115
NCM	84137080
Referência	40861296

Modelo	Pot. (CV)	Succão/ Elevação (bsp)	AMT máx. (mca)	Altura Manométrica Total em metros de Coluna de Água (mca)											
Monofásico				0	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44
110V/ 220V				Vazão (m³/h)											
Bomba Monofásica 1/2CV		1"	44	2,3	1,9	1,6	1,4	1,2	1,0	0,8	0,6	0,5	0,3	0,1	
Bomba Monofásica 1CV			60	2,3	2,6	2,4	2,1	1,9	1,6	1,4	1,2	1,0	0,8	0,7	0,5

BOMBA PERIFÉRICA 1CV

- Indicado para bombeamento de água isenta de sólidos (água limpa) em residências, poços, chácaras, praias, pequenos prédios.
- Aplicações de pequeno porte, entre outras, respeitando a altura máxima para recalque de 53 metros (m.c.a.).
- Uso Hobby e semiprofissional.



MODELO	BOMBA PERIFÉRICA
Dimensões C x L x A	340 x 200 x 180 mm
Sucção Máxima	8,0 m.c.a.
Diâmetro do cano	1"
Vazão máxima	2,0 m.c.a = 2,7 m³/h
Vazão mínima	53,0 m.c.a = 0,4 m³/h
Rotação (rpm)	3.450/min
Temperatura máxima do líquido	40°C
Frequência	60 Hz
Peso	5,800 kg
EAN 13	7908805000122
NCM	84137080
Referência	40861297





Valores sólidos, **ATITUDES** Sustentáveis.

São oito décadas de História, transformando desafios em soluções.

Há mais de 80 anos no mercado, o Grupo Menegotti é reconhecido pela qualidade em tudo que faz. Uma empresa brasileira, com filial nos Estados Unidos e presente em mais de 40 países.

Com soluções em máquinas e ferramentas para os segmentos de Construção Civil, Movimentação e o recém lançado Casa e Campo, as marcas Menegotti oferecem um amplo mix de produtos e serviços para uso rotineiro e profissional.

Tudo desenvolvimento com muito talento, tecnologia e responsabilidade sócio-ambiental, por um time de profissionais altamente capacitado e dedicado em entregar o melhor para clientes e consumidores.

Conte com a Menegotti e boas vendas!

PULVERIZADOR COSTAL 20 LITROS 2 EM 1 BATERIA 12V E MANUAL


Esse produto pode ser utilizado para pulverização de inseticidas, herbicidas, pesticidas, fungicidas, carrapaticidas e adubos foliares.

- É produzido em material leve e resistente, pesando apenas 6,5 kg;
- Acompanha carregador bivolt, extra power.
- Alça para transporte ajustável;
- Gatilho com trava que evita fadiga na mão do operador;
- Bocal grande para facilitar o abastecimento do produto a ser utilizado;
- Uso hobby, semiprofissional e profissional.
- Dimensões do pulverizador:
 - Comprimento 390 mm
 - Altura 220 mm
 - Largura 510 mm



29118464 Bateria 12V

29118465 Carregador



Acompanha Kit reposição:



MODELO	Referência	NCM	EAN 13	Peso
Pulverizador a Bateria 20L	40780074	84240000	7908805000054	6,500 kg
Alça de ombro	29118469	84248910	7908805000221	0,250kg
Tampa plástica	29118462	84248910	7908805000153	0,070 kg
Bomba Elétrica	29118461	84248910	7908805000146	0,450kg
Gatilho	29118466	84248910	7908805000191	0,095kg
Alavanca de acionamento	29118470	84248910	7908805000238	0,260kg
Biela	29118467	84248910	7908805000207	0,130 kg
Mangueira de borracha	29118463	84248910	7908805000160	0,164kg
Bico	29118468	84248910	7908805000214	0,056kg
Bateria	29118464	84248910	7908805000177	2,000kg
Carregador	29118465	84248910	7908805000184	0,150kg

PULVERIZADOR LATERAL 9 LITROS A BATERIA 12V

Indicado no combate a focos de mosquitos, pernilongos, baratas e etc, utilizado também na sanitização de ambientes e na umidificação de plantas e jardins.

- Permite a reversão da alavanca, facilitando o trabalho para destros e canhotos;
- Possui trava no gatilho que proporciona menor fadiga, alça para transporte com ajuste e travamento e destravamento rápido;
- Sua estrutura em Polietileno (PE), torna-o extremamente leve;
- Possui formato anatômico para melhor acomodação nas costas do operador;
- Uso hobby, semiprofissional e profissional.
- Dimensões do pulverizador:
 - Comprimento 220 mm
 - Altura 220 mm
 - Largura 425 mm



29118474 Bateria 12V



29118475 Carregador

Acompanha Kit reposição:



MODELO	Referência	NCM	EAN 13	Peso
Pulverizador a Bateria 9 L	40780077	84240000	7908805000061	2,800 kg
Alça de ombro	29118479	84248910	7908805000320	0,250 kg
Tampa plástica	29118472	84248910	7908805000252	0,070 kg
Bomba elétrica	29118471	84248910	7908805000245	0,450 kg
Gatilho	29118476	84248910	7908805000290	0,095kg
Biela	29118477	84248910	7908805000306	0,130 kg
Mangueira de borracha	29118473	84248910	7908805000269	0,164 kg
Bico	29118478	84248910	7908805000313	0,056 kg
Bateria	29118474	84248910	7908805000276	2,000 kg
Carregador	29118475	84248910	7908805000283	0,150 kg

PULVERIZADOR COSTAL 20 LITROS MANUAL

O pulverizador costal manual é indicado para o combate a focos de mosquitos, pernilongos, baratas e, também, na sanitização de ambientes e na umidificação de plantas e jardins.

- Possui um sistema de compressão por alavanca, que permite uma aplicação mais uniforme dos produtos;
- O pulverizador possui um design anatômico e uma alça longa e ajustável;
- Sua alavanca e alça são reversíveis, tornando mais prático o uso para destros e canhotos;
- Uso hobby, semiprofissional e profissional.
- Dimensões do pulverizador:
 - Comprimento 370 mm
 - Altura 200 mm
 - Largura 475 mm



Acompanha Kit reposição:



MODELO	Referência	NCM	EAN 13	Peso
Pulverizador Costal 20 L	40780075	84240000	7908805000078	3,440 kg
Alça de ombro	29118506	84248910	7908805000382	0,250 kg
Tampa plástica	29118501	84248910	7908805000337	0,070kg
Alavanca de acionamento	29118507	84248910	7908805000399	0,260kg
Gatilho	29118503	84248910	7908805000351	0,095kg
Bico	29118505	84248910	7908805000375	0,056kg
Biela	29118504	84248910	7908805000368	0,130kg
Mangueira de borracha	29118502	84248910	7908805000344	0,164 kg

PULVERIZADOR COSTAL 12 LITROS MANUAL

Indicado para pulverização de inseticidas, herbicidas, pesticidas, fungicidas, carrapaticidas e adubos foliares.

- Possui alça ergonômica regulável;
- Conta com válvula de ajuste de pressão;
- Ótimo desempenho e ergonomia para pulverização em áreas agrícolas para prevenção, controle e combate de pragas;
- Só é permitido usar produtos químicos líquidos que possam ser diluídos em água;
- É proibido o uso com tintas, álcool, gasolina, solventes, entre outros produtos;
- O equipamento deve ser utilizado somente com acessórios compatíveis;
- Uso hobby, semiprofissional e profissional.
- Dimensões do pulverizador:
 - Comprimento 380 mm
 - Altura 165 mm
 - Largura 470 mm



Acompanha Kit reposição:




MODELO	Referência	NCM	EAN 13	Peso
Pulverizador 12 L	40780076	84240000	7908805000085	2,700 kg
Alça de ombro	29118485	84248910	7908805000450	0,250 kg
Tampa plástica	29118480	84248910	7908805000405	0,070 kg
Alavanca de acionamento	29118486	84248910	7908805000467	0,260kg
Gatilho	29118482	84248910	7908805000429	0,095 kg
Biela	29118483	84248910	7908805000436	0,130 kg
Mangueira de Borracha	29118481	84248910	7908805000412	0,164 kg
Bico	29118484	84248910	7908805000443	0,056 kg

PULVERIZADOR LATERAL 8 LITROS MANUAL

O pulverizador costal manual é uma ferramenta recomendada para a eliminação de focos de mosquitos, pernilongos, baratas, além de ser útil na desinfecção de ambientes e na hidratação de plantas e jardins.

- Apresenta um mecanismo de compressão acionado por alavanca, o qual assegura a distribuição uniforme dos produtos;
- O pulverizador ostenta um design ergonomicamente projetado, acompanhado por uma alça longa e ajustável;
- Tanto a alavanca quanto a alça são reversíveis, proporcionando praticidade de uso tanto para destros quanto para canhotos;
- Uso Hobby, semiprofissional e profissional.
- Dimensões do pulverizador:
 - Comprimento 180 mm
 - Altura 185 mm
 - Largura 563 mm



MODELO	Referência	NCM	EAN 13	Peso
Pulverizador 8 L	40780078	84240000	7908805000092	1,600 kg
Alça de ombro	29118499	84248910	7908805000528	0,250 kg
Tampa plástica	29118494	84248910	7908805000474	0,250 kg
Alavanca de acionamento	29118500	84248910	7908805000535	0,260 kg
Gatilho	29118496	84248910	7908805000498	0,095 kg
Biela	29118497	84248910	7908805000504	0,130 kg
Mangueira de borracha	29118495	84248910	7908805000481	0,164 kg
Bico	29118498	84248910	7908805000511	0,056 kg

PULVERIZADOR 5 LITROS MANUAL

Recomendado para aplicação de inseticidas, herbicidas, pesticidas, fungicidas, produtos contra carrapatos e fertilizantes foliares.

- Dispõe de uma alça ergonomicamente ajustável;
- Incorpora uma válvula para a regulação da pressão;
- Demonstra excelente desempenho e ergonomia na pulverização de áreas agrícolas, visando à prevenção, controle e combate de pragas;
- É estritamente indicado para a aplicação de produtos químicos líquidos que sejam solúveis em água;
- Certifique-se de empregar o equipamento exclusivamente com acessórios compatíveis.
- Uso Hobby, semiprofissional e profissional.
- Dimensões do pulverizador:
 - Comprimento 185 mm
 - Altura 180 mm
 - Largura 440 mm



MODELO	Referência	NCM	EAN 13	Peso
Pulverizador 5 L	40780079	84240000	7908805000108	1,200 kg
Alça de ombro	29118492	84248910	7908805000597	0,125 kg
Tampa plástica	29118487	84248910	7908805000542	0,250 kg
Alavanca de acionamento	29118493	84248910	7908805000603	0,133 kg
Gatilho	29118489	84248910	7908805000566	0,095 kg
Biela	29118490	84248910	7908805000573	0,130 kg
Mangueira de borracha	29118488	84248910	7908805000559	0,164 kg
Bico	29118491	84248910	7908805000580	0,056 kg

LONAS DE POLIETILENO

Indicada para indústria, agricultura, construção civil, náutica, camping, pesca, recreação, utilidades domésticas, entre outros.



- Possui cantos reforçados e fio sintético ao redor da bainha para maior resistência;
- Fabricada em polietileno de alta e baixa densidade, com aditivo que protege contra os raios ultravioleta;
- Impermeável;
- Não utilizar a lona diretamente sobre superfícies aquecidas ou expostas ao sol, pois a ação do calor poderá provocar manchas e danos às superfícies;
- Não utilizar em contato com produtos químicos e resinas e para cobertura de peças perfurantes/cortantes;
- O esforço excessivo e a ação de ventos fortes podem provocar o rompimento dos ilhoses, bem como da lona;
- Realize a amarração da lona com cordas elásticas, dando uma maior flexibilidade ao produto;
- Conservação: armazenar longe de fontes de calor. Caso necessário, lavar com água e sabão neutro.

MLA	Peso	Medida	Micras	Cor	NCM	EAN 13	Referência
Lona de Polietileno MLA	0,310kg	2x2 m	100	Azul	39259090	7898442994932	40780101
Lona de Polietileno MLA	0,460kg	3x2 m	100	Azul	39259090	7898442995595	40780102
Lona de Polietileno MLA	0,550kg	3x3 m	100	Azul	39259090	7898442995601	40780103
Lona de Polietileno MLA	0,840kg	4x3 m	100	Azul	39259090	7898442995618	40780104
Lona de Polietileno MLA	1,070kg	4x4 m	100	Azul	39259090	7898442995632	40780105
Lona de Polietileno MLA	1,030kg	5x3 m	100	Azul	39259090	7898442995786	40780106
Lona de Polietileno com Ilhos MLA	1,350kg	5x4 m	100	Azul	39259090	7898442995793	40780107
Lona de Polietileno com Ilhos MLA	1,230kg	6x3 m	100	Azul	39259090	7898442995830	40780109
Lona de Polietileno com Ilhos MLA	1,600kg	6x4 m	100	Azul	39259090	7898442995847	40780110
Lona de Polietileno com Ilhos MLA	1,950kg	6x5 m	100	Azul	39259090	7898442995939	40780111
Lona de Polietileno com Ilhos MLA	2,380kg	6x6 m	100	Azul	39259090	7898442995977	40780112
Lona de Polietileno com Ilhos MLA	1,750kg	7x4 m	100	Azul	39259090	7898442995984	40780113
Lona de Polietileno com Ilhos MLA	2,310kg	7x5 m	100	Azul	39259090	7898442995991	40780114
Lona de Polietileno com Ilhos MLA	2,170kg	8x4 m	100	Azul	39259090	7898442996011	40780117
Lona de Polietileno com Ilhos MLA	2,630kg	8x5 m	100	Azul	39259090	7898442996028	40780118
Lona de Polietileno com Ilhos MLA	3,120kg	8x6 m	100	Azul	39259090	7898442996035	40780119
Lona de Polietileno com Ilhos MLA	3,660kg	8x7 m	100	Azul	39259090	7898442996042	40780120
Lona de Polietileno com Ilhos MLA	2,570kg	9x4 m	100	Azul	39259090	7898442996059	40780121
Lona de Polietileno com Ilhos MLA	2,800kg	10x4 m	100	Azul	39259090	7898442997216	40780122
Lona de Polietileno com Ilhos MLA	5,600kg	10x8 m	100	Azul	39259090	7898442997292	40780123
Lona de Polietileno com Ilhos MLA	8,050kg	12x10 m	100	Azul	39259090	7898442997568	40780124

LONAS DE POLIETILENO

Indicada para indústria, agricultura, construção civil, náutica, camping, pesca, recreação, utilidades domésticas, entre outros.



- Possui cantos reforçados e fio sintético ao redor da bainha para maior resistência;
- Fabricada em polietileno de alta e baixa densidade, com aditivo que protege contra os raios ultravioleta.
- Impermeável;
- Não utilizar a lona diretamente sobre superfícies aquecidas ou expostas ao sol, pois a ação do calor poderá provocar manchas e danos às superfícies;
- Não utilizar em contato com produtos químicos e resinas e para cobertura de peças perfurantes/cortantes;
- O esforço excessivo e a ação de ventos fortes podem provocar o rompimento dos ilhoses, bem como da lona;
- Realize a amarração da lona com cordas elásticas, dando uma maior flexibilidade ao produto;
- Conservação: armazenar longe de fontes de calor. Caso necessário, lavar com água e sabão neutro.

MLL	Peso	Medida	Micras	Cor	NCM	EAN 13	Referência
Lona de Polietileno MLL	0,310kg	2x2 m	100	Laranja	39259090	7898442997582	40780125
Lona de Polietileno MLL	0,460kg	3x2 m	100	Laranja	39259090	7898442998404	40780126
Lona de Polietileno MLL	0,550kg	3x3 m	100	Laranja	39259090	7898442998411	40780127
Lona de Polietileno MLL	0,840kg	4x3 m	100	Laranja	39259090	7898442998428	40780128
Lona de Polietileno MLL	1,070kg	4x4 m	100	Laranja	39259090	7898442990453	40780129
Lona de Polietileno MLL	1,030kg	5x3 m	100	Laranja	39259090	7898442991016	40780130
Lona de Polietileno com Ilhos MLL	1,350kg	5x4 m	100	Laranja	39259090	7898442991030	40780131
Lona de Polietileno com Ilhos MLL	1,230kg	6x3 m	100	Laranja	39259090	7898442991047	40780132
Lona de Polietileno com Ilhos MLL	1,600kg	6x4 m	100	Laranja	39259090	7898442991320	40780133
Lona de Polietileno com Ilhos MLL	1,950kg	6x5 m	100	Laranja	39259090	7898442992334	40780134
Lona de Polietileno com Ilhos MLL	2,380kg	6x6 m	100	Laranja	39259090	7898442992662	40780135
Lona de Polietileno com Ilhos MLL	1,750kg	7x4 m	100	Laranja	39259090	7898442992679	40780136
Lona de Polietileno com Ilhos MLL	2,310kg	7x5 m	100	Laranja	39259090	7898442992723	40780137
Lona de Polietileno com Ilhos MLL	2,170kg	8x4 m	100	Laranja	39259090	7898442992747	40780138
Lona de Polietileno com Ilhos MLL	2,630kg	8x5 m	100	Laranja	39259090	7898442990811	40780139
Lona de Polietileno com Ilhos MLL	3,120kg	8x6 m	100	Laranja	39259090	7898442990828	40780140
Lona de Polietileno com Ilhos MLL	3,660kg	8x7 m	100	Laranja	39259090	7908805000009	40780141
Lona de Polietileno com Ilhos MLL	2,570kg	9x4 m	100	Laranja	39259090	7908805000016	40780142
Lona de Polietileno com Ilhos MLL	2,800kg	10x4 m	100	Laranja	39259090	7908805000023	40780143
Lona de Polietileno com Ilhos MLL	5,600kg	10x8 m	100	Laranja	39259090	7908805000030	40780144
Lona de Polietileno com Ilhos MLL	8,050kg	12x10 m	100	Laranja	39259090	7908805000047	40780145



Assistência Técnica

Mais de **700 Assistências Técnicas Autorizadas Menegotti** distribuídas pelo **Brasil**.

O Grupo Menegotti possui a maior rede de assistências técnicas do Brasil, habilitada em todo o território nacional, para atender suas marcas.

As empresas credenciadas pelo Grupo Menegotti estão posicionadas estrategicamente e têm forte gestão de estoques, que dispõe de peças de reposição à pronta entrega. Possuem estrutura interna qualificada e focada nas respostas rápidas.

Consulte as
Assistências aqui:



CTM Ensina

Plataforma de **Treinamentos** exclusivos dos **Produtos Menegotti**.



O Grupo Menegotti, lançou a plataforma de cursos online **ctmensina.com**, que é totalmente gratuita. A Capacitação Técnica Menegotti (CTM), por meio dessa nova plataforma, permite explorar e ensinar as melhores práticas de manutenção, operação e esclarecer dúvidas sobre os equipamentos das marcas do Grupo. Os cursos são direcionados a pessoas que desejam realizar sua própria manutenção em seus equipamentos, sejam profissionais da área ou entusiastas do “faça você mesmo”.

Faça seu cadastro:





Valores sólidos, **ATITUDES** Sustentáveis.

MENEGOTTI
MOVIMENTAÇÃO

MENEGOTTI
CONSTRUÇÃO

MENEGOTTI
CASA E CAMPO



Unidade Menmaq

Rua Erwino Menegotti, 381 - Água Verde
Jaraguá do Sul - SC - 89254-000



Unidade Mentec

Rua José Theodoro Ribeiro, 2399 - Ilha da Figueira
Jaraguá do Sul - SC - 89258-468



Unidade Menfer

Rua Saudade, 186 - Seminário
Corupá - SC - 89278-000



Unidade MNA

248 E Crogan St STE 301 - Lawrenceville - GA
30046 - Estados Unidos